



**ESSTRATEC**

# STRONG 8



**Grúa de  
Arrastre**



We have ALL you need.

## Información Técnica



**ESSTRATEC**



## GRÚA HIDRÁULICA DE ARRASTRE.

**IDEAL PARA TRABAJOS DE: (Rescate, Salvamento y Transporte de vehículos ETC.)**

- Ⓢ Carrocería fabricada en lámina de acero, medium duty reforzada
- Ⓢ Capacidad de carga en la pluma (retraída) de 8 tons.
- Ⓢ Wheel Lift de 3,500 Lb. de capacidad para arrastre de vehículos tipo "A". con base en la pluma,
- Ⓢ Instalación en un chasis cabina de F-350 (REQUIERE ALARGADO DE CHASIS) F-4.5 o 5.5 ton.
- Ⓢ Base de pluma RECOVERY con pistones gemelos de elevación y válvula check de seguridad
- Ⓢ Extensión de pluma con cabezal con guías para cable habilitadas con poleas de giro de 360 grados.
- Ⓢ Tirón con Brazos telescópicos con bandas.
- Ⓢ Wheel Lift: Totalmente hidráulico de posiciones grado cero (inclinación, extensión y elevación) para enganche de vehículos por las ruedas sin dañarlos con capacidad de carga de 6,500 lb. (Independiente o instalado en la pluma de elevación.
- Ⓢ Juego de 3 horquillas en diferentes medidas para enganche por los ejes de vehículos tipo Heavy Duty hasta de 5.5 ton.
- Ⓢ Dos winches hidráulicos de 8,000 lbs. de capacidad con liberador de cable (desembrague) manual y bases destorcedores para cable.
- Ⓢ Cable de acero de 3/8 alma de Fibra X 30 mts. de longitud con gancho.

**TRUCKS & CRANES +**





**VEHICULOS MINIMOS SUGERIDOS:**

EJE Y SUSPENSIÓN DELANTERA MINIMO	PESO BRUTO VEHICULAR	RESISTENCIA DEL CHASIS MINIMO
2,500 Kgs (5,500 Lbs)	6,500 Kgs (14,300 Lbs)	39,000 Lbs/pulg <sup>2</sup> .

