



ESSTRATEC

XRS 9972



RechStacker



We have ALL you need.

Información Técnica



Tecnología apropiada: La serie XRS de Reachstackers es otro ejemplo de Taylor recibiendo aportes de nuestros clientes y desarrollar soluciones sólidas para sus necesidades de manipulación de contenedores. Nos esforzamos mantener las cosas simples y usar apropiadamente tecnología que aporte valor.





ESSTRATEC



**LOS REACHSTACKERS TAYLOR SON:
EXPERTOS EN LA MANIPULACIÓN DE CONTENEDORES, INTERMODAL, BARCAZAS, INDUSTRIAL Y MÁS.**

- ⊗ Capacidad: 40,823 kg - 44,906 kg / 90k-99k lbs
- ⊗ Centro de carga: 2057 mm / 81 in
- ⊗ Distancia entre ejes: 6553 mm / 258.0 in
- ⊗ Volvo 12.8L TAD1371VE 388 HP diésel Tier 4 F (turboalimentado)
- ⊗ Transmisión: TE-32 4-sp. APC
- ⊗ Mástil: Brazo telescópico para apilar 5 estivas
- ⊗ Kessler D-102W HD planetary drive axle: Con frenos de disco húmedos
- ⊗ Transmisión Powershift de 5 velocidades Dana TE-30
- ⊗ Eje motriz planetario Kessler D-102W HD con frenos de disco húmedos
- ⊗ Eje de dirección de acero soldado Taylor 800 con protectores de pernos (diseño de cilindro hidráulico)
- ⊗ Sistema de protección del tren motriz para motor y transmisión.
- ⊗ Accesorio para manipulación de contenedores ISO 20-40, con rotación, desplazamiento lateral, expansión/retracción y amortiguación
- ⊗ Sistema eléctrico: 24 voltios con alternador de 110 amperios
- ⊗ Neumático: 18.00 x 25 - 40PR

TRUCKS & CRANES+

